

## **INFORME TECNICO VETERINARIO CONSEJOS DE ACTUACION:**

### **1. RECOMENDACIONES SOBRE LOS CORRALES DESTINADOS AL CIERRE DE LAS RESES**

- Siempre que el recinto lo permita se situarán al final de las calles y con posibilidad de acotarlos para facilitar la entrada de las reses en los mismos.
- Se situarán en zonas donde tengan sombra o bien se proporcionará de forma artificial (mediante uso de toldos u otros sistemas similares), dispondrán de toma de agua para poder refrescar al animal mediante el duchado del mismo y contarán con bebederos para poder proveer a las reses agua fresca y limpia.
- Serán adaptados al número de animales que van a participar en el festejo, no permitiéndose el hacinamiento de las reses participantes o de los mansos utilizados para el cierre de las mismas.
- Dispondrán de cama limpia y en cantidad suficiente siempre que la superficie sobre la que se instale así lo requiera.
- Dispondrán de sistemas que garanticen la seguridad tanto de las reses como de los participantes durante la carga y descarga de las mismas.
- Dispondrán de burladeros siempre que sea posible para facilitar el manejo de las reses.
- Se eliminarán todos aquellos elementos que puedan lesionar al animal durante las labores de apartado, suelta, cierre, etc. , y todos aquellos elementos que no puedan retirarse serán adaptados con el fin de evitar la aparición de lesiones sobre las reses (guías inferiores pegadas al suelo o bien rebajadas con arena para evitar el golpeo de las extremidades sobre las mismas, pestillos y elementos de cierre a la altura precisa para evitar lesiones en encornaduras, así como elementos de cierre de puertas en perfecto estado de funcionamiento para garantizar la rapidez y efectividad de los mismos)

### **2. RECOMENDACIONES SOBRE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y APARATOS**

- Cada una de las caras laterales de la pirámide deberá disponer de elementos de protección para que la misma quede completamente cubierta y opaca, con el fin de evitar el daño de las reses en elementos que a día de hoy dejan huecos donde pueden lesionarse. La arista de cada extremo de los tablones de madera que forman la escalera de la pirámide deberá ser biselada para evitar lesiones de los animales al subir.
- La parte superior del banco deberá ser tapada con madera con el fin de evitar que las reses puedan introducirse en el mismo y producirse lesiones en extremidades o porción inferior de tórax y abdomen.
- Los pilones utilizados para la embolada de las reses deben ser necesariamente de madera, evitando en su fabricación materiales metálicos que pueden dañar seriamente a las reses en el momento de su embolada.
- Si las reses son emboladas en el banco, éste deberá estar fijado al suelo con el fin de evitar lesiones de las reses al arrastrar el mismo, así como no alargar innecesariamente el tiempo de embolada.